



Městský úřad Nový Bydžov

Odbor výstavby a životního prostředí

ZE DNE: 07.03.2023
ČÍSLO JEDNACÍ/SZ: NB-V/14067/2023/Viz/1560/2023 5-87-6

Datum
23.05.2023

Oprávněná úřední osoba
Ing. Libuše Vízková

E-mail
vizkova@novybydzov.cz

Telefon
495 703 962

KALVODA SLUŽBY s.r.o., IČ 03605311, Brněnská 700/25, 500 06 Hradec Králové, cestou plné moci pro obec Měník, IČ 002 69 131, Měník 43, 503 64 Měník

ROZHODNUTÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Městský úřad Nový Bydžov, odbor výstavby a životního prostředí, jako věcně příslušný podle ustanovení § 27 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) a jako místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,

obci Měník, IČ 002 69 131, Měník 43, 503 64 Měník

I. schvaluje

dle ustanovení § 14 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)

kanalizační řád stokové sítě obce Měník

zpracovaný obch. spol. KALVODA SLUŽBY s.r.o., IČ 03605311, Brněnská 700/25, 500 06 Hradec Králové, v lednu 2023

Umístění stavby:

- *Královéhradecký kraj, obec Měník*
- *číslo hydrologického pořadí 1-04-02-0570-0-00 Cidlina*
- *souřadnice cca:*

1038926, 663131

1039354, 662207

II. okruh účastníků řízení

dle § 27 odst.1) písmeno a) zákona č. 500/2004 Sb.:

obec Měník, IČ 002 69 131, Měník 43, 503 64 Měník

dle § 27 odst. (2) zákona č. 500/2004 Sb.:

osoby, pokud mohou být rozhodnutím přímo dotčeny ve svých právech nebo povinnostech

Odůvodnění

Podáním ze dne 7.3.2023 požádala spol. KALVODA SLUŽBY s.r.o., IČ 03605311, Brněnská 700/25, 500 06 Hradec Králové, cestou plné moci pro obec Měník, IČ 002 69 131, Měník 43, 503 64 Měník městský úřad Nový Bydžov o

schválení kanalizačního řádu stokové sítě obce Měník.

Dne 17.3.2023 bylo zahájení řízení oznámeno.

Účastníkům řízení byla dána možnost ve smyslu § 36 odst. 3) zákona č. 500/2004 Sb., v platném znění, vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. Námitky nebyly podány.

V průběhu řízení vodoprávní úřad zejména posoudil, je-li předložený kanalizační řád po stránce formální i obsahové v souladu s § 24 vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se zákon o vodovodech a kanalizacích provádí.

Dle zjištění nebudou schválením změny ohroženy zájmy společnosti nebo nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení, a proto vodoprávní úřad rozhodl žádosti vyhovět tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

Nebyla stanovena platnost kanalizačního řádu. Pouze je připomínána povinnost zakotvená v § 25 výše citované vyhlášky-tedy povinnost měnit a doplňovat kanalizační řád, změní-li se podmínky, za kterých byl schválen.

Účastníci řízení:

dle § 27 odst.1) písmeno a) zákona č. 500/2004 Sb.:

obec Měník, IČ 002 69 131, Měník 43, 503 64 Měník

dle § 27 odst. (2) zákona č. 500/2004 Sb.:

osoby, pokud mohou být rozhodnutím přímo dotčeny ve svých právech nebo povinnostech

Pro velký počet účastníků řízení byla zvolena pro doručování písemností ve věci forma veřejné vyhlášky - § 144 odst. 2 správního řádu.

Dle § 144 odst. 6) správního řádu účastníkům řízení uvedených v § 27 odstavec 1, kteří jsou správnímu orgánu známi, se doručuje jednotlivě.

Osobám neznámého pobytu nebo sídla a osobám, které nejsou známy, se toto rozhodnutí doručuje podle § 25 odst. 1 a § 32 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, veřejnou vyhláškou.

Veřejnou vyhláškou se rozhodnutí doručuje na úřední desce Městského úřadu v Novém Bydžově; na úřední desce Obecního úřadu v Nepolisech se rozhodnutí pouze oznamuje.

Právní účinky má výhradně doručení veřejnou vyhláškou prostřednictvím úřední desky Městského úřadu Nový Bydžov.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 odst. 1 správního řádu odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů od dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu v Hradci Králové podáním učiněným u Městského úřadu v Novém Bydžově. Odvolání se podává v potřebném počtu stejnopisů, tj. počet účastníků + 1 ks. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad v Novém Bydžově. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Obdrží:

KALVODA SLUŽBY s.r.o., IČ 03605311, Brněnská 700/25, 500 06 Hradec Králové, cestou plné moci pro obec Měník, IČ 002 69 131, Měník 43, 503 64 Měník

se žádostí o vyvěšení:

obec Měník, IČ 002 69 131, Měník 43, 503 64 Měník

ostatním doručeno formou veřejné vyhlášky

Ing. Jan Rejthárek

vedoucí odboru

výstavby a životního prostředí

Vypraveno dne:

Tato písemnost musí být vyvěšena na úřední desce a též způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Vyvěšeno dne.....

Sejmuto dne

Razítko a podpis orgánu, který zajišťuje vyvěšení a sejmutí.

Počet příloh: 1 kanalizační řád – bude zaslán po nabytí právní moci

Počet listů příloh: 0

Počet listů dokumentu: 2